



TENSATOR®

Wandgeräte


ZUGANG EINSCHRÄNKEN, OHNE BODENFLÄCHE ZU BELEGEN

TENSATOR WANDGERÄTE

Tensabarrier® Wandgeräte eignen sich ideal für Bereiche, in denen der Zugang zeitweise eingeschränkt werden muss, ohne wertvollen Bodenraum zu beanspruchen. Als Teil der Tensabarrier®-Produktlinie, dem weltweit ersten System mit ausziehbarem Band, verwenden unsere Wandgeräte denselben Rückzugsmechanismus wie die freistehenden Tensabarrier®-Pfosten.

Die Bandkassetten von Tensator verfügen über ein ursprünglich patentiertes Bremssystem mit zwei Bremsbacken. Diese „Slow-Retract“-Technologie lässt das Band beim Lösen auf den Boden fallen und anschließend langsam und sicher in das Gehäuse zurückziehen, wodurch Unfallrisiken eliminiert werden.

BRANCHENANWENDUNGEN



Einzelhandel

Absperren von Kassenbereichen, Alkoholpräsentationen oder Umkleidekabinen.



Fabrik / Lager

Gänge beim Einsatz von Gabelstaplern sperren; Warnung vor leeren Ladezonen; Quarantänebereiche einrichten; oder Zugang während Wartungsarbeiten einschränken.



Krankenhäuser / Gesundheitswesen / Schulen

Korridorzugang während Wartungsarbeiten oder Reinigungsarbeiten kontrollieren oder einschränken.



Flughäfen / Bus- und Bahnhöfe

Zugang zu Aufzügen und Rolltreppen verhindern oder Check-in-Schalter sperren.



Museen / Freizeitparks

Geschlossene Attraktionen, Fahrgeschäfte oder Ausstellungen kennzeichnen.

Bestellinformationen

Telefon: 01908 684600
E-mail: info@tensator.com

Wandgeräte

891

Bandlänge:
2,3 m oder 3,65 m
Farben:
Schwarz



Für den Einbau in eine Nische konzipiert, mit dezentem Frontblenden-Design.

892 RECESSED

Bandlänge:
2,3 m oder 3,65 m
Farben:
Schwarz



Ermöglicht eine schnelle und einfache Zugangsbeschränkung in jeder Umgebung, auch dort, wo bereits Schutzgeländer oder Pfosten vorhanden sind.

896 CURVED BACK

Bandlänge:
2,3 m oder 3,65 m
Farben:
Vollständige Auswahl an Oberflächen



Robustes und langlebiges Gerät, ideal für industrielle Umgebungen. Einfach zu installieren und äußerst widerstandsfähig.

896 HC

Bandlänge:
896: 2,3 m
896 HC: 3,65 m
Farben:
Vollständige Auswahl an Oberflächen



Robustes und langlebiges Gerät, ideal für industrielle Umgebungen. Einfach zu installieren und äußerst widerstandsfähig.

896 CM

Bandlänge:
2,3 m oder 3,65 m
Farben:
Schwarz



Die verdeckte Montage hinter der Wand sorgt für freie Sichtlinien und ein ansprechendes Erscheinungsbild.

897

Bandlänge:
4,6 m
Farben:
Schwarz, Rot, Gelb



Ideal zur Zugangsbeschränkung, ohne Bodenfläche zu beanspruchen. Ausgestattet mit 4,6 m ausziehbarem Band, für vielseitige Anwendungen geeignet.

180 ROTATING

Bandlänge:
2,3 m oder 3,65 m
Farben:
Gehäuse: Standardmäßig mit schwarzem Befestigungsgehäuse und gelbem Rotationskopf



Sperrt Bereiche innerhalb von 180 Grad ab. Der rotierende Kassettenhalter ermöglicht eine schnelle und einfache Abgrenzung in jedem Winkel des 180-Grad-Bereichs, ohne mehrere Geräte einzusetzen.

XL Wall Unit

Bandlänge:
23 m
Farben:
Gehäuse: Standardmäßig gelb

Das XL-Wandgerät bietet mit 23 m das längste Band auf dem Markt, bestehend aus schwarzem und gelbem NightView™-reflektierendem, antistatischem Band. Maximale Sichtbarkeit zur Verbesserung der visuellen Sicherheit in Gesundheit- und Sicherheitsbereichen. Ideal zum Absperren großer Bereiche wie Eingänge, Ausgänge und Ladezonen.



MONTAGEOPTIONEN

Tensabarrier® Wandgeräte bieten 5 Montageoptionen für die Installation auf nahezu jeder Oberfläche.



Standardmontage

Einfaches und sicheres Anschrauben an Wand oder stabile Oberfläche. Drei Schrauben sind durch Abdeckkappen verdeckt. Geeignet für 896 & 897.



Abnehmbare Montage (semi-permanent)

Schiebt sich auf eine Montageplatte, die an der Wand befestigt ist, für eine semi-permanente Installation. Geeignet für 896 & 897.



Lagerregal-Montage

Clipst in die Schlüssellocher von Standard-Lagerregalen für sofortige Montage und Demontage. Nur für 897 geeignet.



Schellenmontage

Ideal zur Befestigung an Pfosten oder Lagerregalen. Schrauben der Schelle einfach festziehen. Nur für 897 geeignet.



Magnetische Montage

Starke Magnete halten das Wandgerät an nahezu jeder Metalloberfläche. Entfernung durch Drehen und Ziehen. Geeignet für 896 & 897.


BANDENDENOPTIONEN



Standard-Bandende*
Inklusive Wandempfänger 898, an der gegenüberliegenden Wand zu verschrauben.

Bandende mit Drahtclip


Metallclip fixiert das Bandende, indem es um einen Pfosten gelegt und wieder eingeklipst wird. Ideal bei Schellenmontage, wenn ein Wandempfänger nicht praktisch ist.



Panik-Bandende*
Ermöglicht ein schnelles Abreißen in beide Richtungen für Notfälle. Inklusive Wandempfänger 898.



Magnetisches Bandende
Bandende mit Magnet, zur Befestigung an Metalloberflächen ohne Wandempfänger.



XL-Bandende*
Robustes Bandende für lange Lebensdauer in stark genutzten Bereichen. Perfekt in Kombination mit unserer Heavy-Duty-Zinkkassette.

* Wandempfänger werden mit allen Wandgeräten geliefert, die mit Standard- oder Panik-Bandende bestellt werden.

WAND-EMPFÄNGER



Wandempfänger 898

Magnetischer Wandempfänger 898

BANDOPTIONEN

Alle Tensabarrier® Bänder bestehen aus hochfestem Polyestergewebe und haben eine Bruchlast von 500 kg. Wetterbeständig, langlebig und farbecht.

5 CM BANDOPTIONEN

Nahezu 40 lebendige Farben verfügbar, außerdem mit vordruckten Sicherheitsbotschaften. Individuelle Nachrichten und Logos können in beliebigen Farben digital gedruckt werden.


	B1 Weiß		G6 Grün		N7 Braun		Y5 Gelb
	B9 Schwarz		G7 Dunkelgrün		O5 Orange		
	B6 Grau		L3 Hellblau		P5 Lila		
	B7 Dunkelgrau		L5 Blau		R5 Rot		
	G2 Hellgrün		L7 Dunkelblau		R7 Bordeaux		

Standardisierte 5-cm-Bandbotschaften

Bestellcode fett dargestellt

	Bitte hier warten	BC		Reinigung in Arbeit	YG
	Dieser Bereich ist geschlossen	BD		Gefahr – Betreten verboten	RB
	Zugang nur für autorisiertes Personal	RA		Außer Betrieb	GE
	Kein Zutritt	RB			D1
	Achtung – Zutritt verboten	RG			D2
	Gefahr – Betreten verboten	RH			D3
	Gefahr – Kein Zutritt	RI			D4
	Achtung – Nicht betreten	YA			D5

Aufgrund von Drucktechniken können die tatsächlichen Farben leicht von den Abbildungen abweichen.



7 Regionaldirektoren
170 Mitarbeiter
150+ Abgedeckte Länder

MILTON KEYNES
+44 1908 684 600

NEW YORK
+1-800-441-0019

DUBAI
+971 4 2997 228

PARIS
+33 1 43 09 85 00

FRANKFURT
+49 69 3003 89 010

WROCLAW
+48 71 359 3800

BANGALORE
+91 78925 78956