



TENSATOR®

Solutions De Sécurité Au Travail

À Propos De Nous

En tant que créateur du Tensabarrier® – la barrière à sangle rétractable la plus sûre du marché – Tensator® comprend les défis auxquels les environnements de travail modernes sont confrontés et cherche constamment à améliorer la sécurité.

Les solutions de santé et de sécurité de Tensator aident les utilisateurs à anticiper l'évolution des réglementations grâce à des produits qui réduisent les journées de travail perdues à cause des blessures, en prévenant les accidents avant qu'ils ne se produisent ; en définissant clairement les allées de circulation et les zones de travail, et en établissant un accès restreint aux zones dangereuses, éliminant ainsi les risques potentiels.



886 FACILITY POST



Heavy Duty Base

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Haute visibilité : Disponible avec des finitions de poteau jaunes ou rouges très voyantes.

Résistance : Base en caoutchouc recyclé résistante à l'usure.

Signalisation : Choix de sangles à chevrons double face ou avec message de sécurité.

Polyvalence : Le poteau en plastique léger peut être démonté de sa base pour un rangement et un transport faciles.

Idéal pour : Une utilisation intérieure ou extérieure (ne pas laisser en permanence à l'extérieur).

COULEURS ET FINITIONS DES POTEAUX



OPTIONS DE SANGLES

Sangles disponibles en longueurs de 2,3 m ou 3,65 m.



D4 Chevron jaune

D3 Chevron rouge

887 UTILITY POST



Basics Base



Base à douille fixe

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Haute visibilité : Disponible avec des finitions de poteau jaunes ou rouges très voyantes.

Stabilité : Base en plastique résistant aux frottements disponible de série, ou fixations montées sur douille en option.

Signalisation : Choix de sangles à chevrons double face ou avec message de sécurité.

Robustesse : Fabriqué en acier de haute qualité.

Idéal pour : Entrepôts, centres logistiques et usines.

COULEURS ET FINITIONS DES POTEAUX

Revêtement en poudre : Économique, durable et résistant à l'usure.



OPTIONS DE SANGLES

Sangles disponibles en longueurs de 2,3 m ou 3,65 m.



D4 Chevron jaune

D3 Chevron rouge

888 SAFETY POST



Basics Base



Cassette industrielle renforcée

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Haute visibilité : Disponible avec des finitions de poteau jaunes ou rouges très voyantes.

Stabilité : Base en plastique résistant aux frottements disponible de série, ou fixations montées sur douille en option.

Signalisation : Choix de sangles à chevrons double face ou avec message de sécurité.

Robustesse : Fabriqué en acier de haute qualité.

Idéal pour : Conçu spécifiquement pour une utilisation dans les environnements industriels.

COULEURS ET FINITIONS DES POTEAUX



OPTIONS DE SANGLES

Sangles disponibles en longueurs de 2,3 m ou 3,65 m.




D4 Chevron jaune



D3 Chevron rouge

3.65M PIT PROTECTION POST



Base magnétique



Base amovible



Base fixe

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Conforme aux exigences du HSE : Hauteur de 955 mm.

Haute visibilité : Met en évidence les zones dangereuses grâce à des couleurs vives.

Empreinte réduite : Différents types de bases disponibles selon les besoins.

Signalisation claire : Possibilité d'imprimer des messages de sécurité sur la sangle.

Robustesse : Fabriqué en acier de haute qualité.

Polyvalence : La technologie rétractable permet aux techniciens de travailler sur des sections spécifiques sans retirer les barrières aux autres emplacements.


COULEUR ET FINITION DES POTEAUX

Revêtement en poudre : Économique, durable et résistant à l'usure.



MESSAGES SUR LES SANGLES

Sangles disponibles en longueurs de 2,3 m ou 3,65 m.



YO






D4 Chevron jaune










Finitions Des Poteaux Et Options De Sangle

Options De Sangle

Le code de commande est indiqué en gras.
Des messages imprimés double face sont disponibles pour toutes les longueurs de sangle, sauf indication contraire.

Caution - Do Not Enter YA	Beware Open Pit  YO
Cleaning in Progress YC	NO ENTRY AMD
Danger Forklift Trucks YG**	AUTHORISED ACCESS ONLY RA
LIFT OUT OF SERVICE YL**	EMERGENCY EXIT GE
 D3 Chevron rouge (PMS 199c/186c)	 D4 Chevron jaune (PMS 7405c)


Finitions des poteaux

				
21 Rouge RAL 3002	23 Bleu RAL 5013	28 Vert RAL 6028	32 Blanc RAL 9010	91 Argent RAL 9006
				
33S Noir Satiné	35 Jaune RAL 1004	73 Gris Marteau (texturé)	80 Gris Charbon (texturé)	

NightView™

NightView™ de Tensator® est la première sangle réfléchissante au monde. Elle est disponible dans toutes les options de sangle standard ainsi que sur sangle personnalisée.





UNITÉS MURALES

- Haute visibilité : Met en évidence les zones dangereuses grâce à des sangles colorées et des messages imprimés clairs.
- Empreinte réduite : Fixation sur des surfaces sécurisées pour éliminer les obstacles.
- Robustesse : Le boîtier résistant protège les composants internes et garantit une utilisation à long terme.
- Durabilité : La structure interne en acier offre une résistance supplémentaire.
- Sécurité : La technologie de freinage ralentit la rétraction de la sangle lors de son relâchement.
- Polyvalence : Plusieurs options de montage et de terminaisons de sangle disponibles pour répondre aux besoins.



896 Heavy
Duty Wall Unit



897 Midi
Wall Unit



897P Wide
Webbing Wall Unit

Personnalisation des Unités Murales

Options De Montage



Standard



Clamp



Magnetic



Racking

Terminaison De Sangle



Standard



Panic-Break



Magnetic



Wire Clip

TC114 TENSACONE TOPPER



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Instantané : Se fixe aux cônes pour créer immédiatement une barrière.
- Sécurité : Intègre une technologie de freinage pour ralentir la rétraction de la sangle lors du relâchement.
- Polyvalent : Compatible avec tous les cônes de signalisation standard.
- Robuste : Conçu et fabriqué en plastique résistant.
- Sangle : Comprend 3,65 m de sangle rétractable Tensabarrier.

FINITION DU TOPPER



OPTIONS DE SANGLES

Tous les messages imprimés double face sont disponibles pour toutes les longueurs de sangle, sauf indication contraire.



TECHNOLOGIE MAGNÉTIQUE



Le mécanisme de positionnement breveté garantit un centrage précis du poteau sur la plaque au sol, assurant que les files d'attente restent toujours droites.

La base se fixe sur une plaque au sol en acier, elle-même fixée à la surface du sol à l'aide d'un adhésif haute résistance.

- Nécessite une force d'environ 250 kg pour être soulevée verticalement.
- La plaque au sol ne constitue pas un risque de trébuchement grâce à son bord chanfreiné.
- Mécanisme de positionnement breveté pour un centrage précis du poteau sur la plaque au sol.
- Peut être facilement retirée de la surface et repositionnée sans endommager le sol.
- Trous de fixation auxiliaires pour une résistance supplémentaire.
- 6 aimants en néodyme sécurisés mécaniquement dans la cavité de la base – nettement plus puissants que l'adhésif.



Base: Protrusion minimale de 78 mm dans la voie de file d'attente.



ACTON DEPOT Étude De Cas



ACTON DEPOT



Tensator® a collaboré avec l'Acton Depot pour fournir une solution de sécurité robuste, durable et très visible, conçue pour réduire significativement les blessures évitables.

Collaboration

L'équipe Tensator® a rencontré l'équipe d'Acton sur site afin d'étudier le lieu et de comprendre les besoins.

Robustesse

Fabriqués en acier de haute qualité, chaque poteau est conçu pour rester une présence permanente dans le dépôt.

Haute visibilité

Chaque poteau est équipé de deux cassettes de sangle de 3,65 m, aux couleurs et messages distincts.

Une solution permanente

La base fixe est installée directement dans le sol. Ainsi, les poteaux ont une empreinte réduite et minimisent le risque de trébuchement.



Clients Tensator




À Propos De Tensator

Tensator® propose des solutions innovantes de gestion des files d'attente dans le monde entier depuis plus de 50 ans. En tant qu'inventeurs de la première barrière à sangle rétractable au monde, nous sommes reconnus pour notre gamme de produits leaders sur le marché et notre capacité à fournir des systèmes personnalisés répondant aux besoins spécifiques.

Nous comprenons les défis des secteurs de transport modernes et cherchons constamment à améliorer le parcours des passagers, de l'arrivée au départ. Nos solutions de gestion des files d'attente sont conçues pour résoudre les problèmes et optimiser l'efficacité, tout en anticipant les besoins futurs. Tensator® est fier d'être le fournisseur de référence pour les secteurs aérien, ferroviaire et autocar.

TENSATOR®

Your local service partner.



7 Directeurs régionaux
170 Employés
150+ Pays Couverts

MILTON KEYNES
 +44 1908 684 600

NEW YORK
 +1-800-441-0019

DUBAI
 +971 4 2997 228

PARIS
 +33 1 43 09 85 00

FRANKFURT
 +49 69 3003 89 010

WROCLAW
 +48 71 359 3800

BANGALORE
 +91 78925 78956