



TENSATOR®

TENSABARRIER®

Inhaltsverzeichnis

DIE TENSABARRIER®-GESCHICHTE

PRODUKTIKATIONEN

Tensabarrier®
Gurtband
Kassette

Bestellanleitung

Wichtige Hinweise zur Bestellung

TENSABARRIER®

PFOSTEN

Basisoptionen
889 Advance
889T2 Dual Line
889P Plus Advance
360 Rotating
890 Slimline
RB1 Rollabarrier®
TCL TensaClear™
Tensabarrier® Gallery
886 Facility
875 Popular
885 Outdoor
887 Utility Post
888 Safety Post
SA1 Stowaway Post
TC114 Topper® & Signage Holder

TENSABARRIER®

WANDGERÄTE

Montageoptionen
897 Midi & 899 Maxi
897P Midi Plus
896 Heavy Duty
891 Mini & 892 Recess
Gurtband-Endoptionen

PFOSTENFARBEN

Pulverbeschichtetes Metall,
Edelstahl, Kunststoff

GURTBANDAUSWAHL

SCHILDER FÜR PFOSTENKÖPFE

IQM Zubehör

BANNERS

LAGERWAGEN & TRANSPORTWAGEN

APG

TENSAGUIDE PLUS

ADAPTA RAIL & FESTE GELÄNDERANLAGEN

PFLEGE VON CHROM UND MESSING

Die Tensabarrier® Geschichte

Seit über einem Jahrhundert sorgt Tensator dafür, dass Menschen sicher und effizient von Punkt A nach Punkt B geleitet werden. Als weltweit führender Spezialist für Queue-Management- und Sicherheitsbarrieren bieten wir eine breite Produktpalette, die die Qualität und Handwerkskunst widerspiegelt, für die wir seit 1881 bekannt sind. Die Tensabarrier® wurde in den 1970er-Jahren erfunden und verkauft sich bis heute alle 34 Sekunden. Wir sind überzeugt, dass sie nach wie vor das führende Produkt ihrer Branche ist. Angesichts zunehmender Konkurrenz und der steigenden Zahl an Online-Käufen treffen immer mehr Kunden uninformierte Entscheidungen. Schließlich ist eine Barriere doch einfach eine Barriere, oder? Falsch! Als Erfinder der weltbekannten Tensabarrier® hat Tensator den Marktstandard gesetzt. Warum sollten unsere Kunden also weniger akzeptieren? Die Tensabarrier® gehört zu den sichersten Barrieren auf dem Markt; im Gegensatz zu Nachahmerprodukten verfügt sie über ein Brems-System, das das Zurückziehen des Gurtbandes verlangsamt und somit das Unfallrisiko erheblich reduziert.

EINMAL KAUFEN, TENSABARRIER® KAUFEN

Wussten Sie schon?


Niemand mag „Schlangensteher“, daher wurde die Tensabarrier® über die Jahre so entwickelt und verfeinert, dass das Gurtband im ausgezogenen Zustand auf optimaler Höhe sitzt. So wird verhindert, dass die meisten Personen darunter hindurchkriechen oder darüber steigen. Einfache Ergonomie zeigt: Höhere Pfosten als die Tensabarrier® fördern das Ducken unter dem Gurtband, während niedrigere Pfosten zu Überschreitungen einladen. Die Universal-Basis von Tensator hat die niedrigste Vorderkante auf dem Markt, wodurch der Zugang für Wartende verbessert wird. In stark frequentierten Bereichen mit mehreren Barrieren verbessert die neue Universal-Basis das Kundenerlebnis erheblich, ohne Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu benachteiligen.

Pfosten und Gurtbandaufroller einer Tensabarrier® werden in einem Tensator®-Werk vormontiert und mit einem pneumatischen Drehmomentschlüssel auf 56 Nm / 42 lbs eingestellt. Dadurch ist es äußerst unwahrscheinlich, dass sie sich lösen. Eine werksmontierte Tensabarrier® steht stabil und zuverlässig – sie „lehnt“ sich nicht, sie „schläft nicht am Arbeitsplatz“. Dank der hohen Montagekraft bleibt die Tensabarrier® über Jahre hinweg stark, stabil und zuverlässig.

Gurtband

Das standardmäßige Gurtband der Tensabarrier® ist bis zu doppelt so dick wie bei Nachahmerprodukten. Es behält seine Form besser, hält mehrfachen Ausfahrten stand, franst nicht aus und verdreht oder biegt sich weniger. Vorsicht bei Konkurrenzprodukten, die scheinbar längere Standard-Gurtbänder anbieten – diese verwenden fast immer dünneres Material, das nicht dieselbe Leistung bietet und nicht annähernd so langlebig ist. Wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es das meistens!

Wählen Sie aus einer Reihe standardmäßiger Farben und Botschaften ohne Aufpreis oder erstellen Sie alternativ Ihr eigenes individuelles Design. Alle Tensabarrier®-Gurtbänder werden digital produziert, sodass Ihr Design unbegrenzt viele Farben enthalten kann. Das Gurtband ist stets Sublimationsdruck, wodurch Ihr Logo oder Ihre Botschaft nicht abblättert oder verkratzt – im Gegensatz zu minderwertigen Siebdruck-Nachahmern.



Kassette

SICHERHEITS-VERRIEGELUNG

Tensabarrier®-Kassetten sind standardmäßig mit Anti-Tamper-Verriegelungen ausgestattet, die verhindern, dass das Gurtband versehentlich freigegeben wird.

GURT BAND

Das Gurtband der Tensabarrier® ist typischerweise bis zu doppelt so dick wie bei Nachahmerprodukten. Es wird aus Fasern in Militärqualität gewebt, sodass Sie sicher sein können, dass es langlebig ist und nicht unter Belastung reißt. Konkurrenzprodukte mögen längere Gurtbänder anbieten, diese sind jedoch dünner und deutlich weniger strapazierfähig.

GURT BAND-ENDEN

Deutlich mit dem Tensabarrier®-Logo gekennzeichnet – unser Gurtbandende finden Sie auf keinem Nachahmerprodukt. Das markeneigene Ende vermittelt sofortige Sicherheit und ist das ultimative Qualitätssiegel für Queue- und Sicherheitsbarrieren.

BREMSMECHANISMUS

Ausgestattet mit dem ursprünglich patentierten Sicherheitsbremsmechanismus, der das Zurückziehen des Gurtbandes und des Bandendes beim Loslassen verlangsamt. Nachahmerprodukte verfügen über keinen solchen Mechanismus, sodass Bandenden unkontrolliert in die Kassette zurückschnellen können – mit Geschwindigkeiten, die einen Formel-1-Start übertreffen – und erhebliche Risiken für alles auf ihrem Weg verursachen.

ZUGFEDER


Obwohl sie im Kassettenboden verborgen ist, ist die Tensabarrier®-Feder keine gewöhnliche Feder. Im Gegensatz zu Nachahmerprodukten handelt es sich um eine Konstantkraft-Spiralfeder mit speziell behandeltem Rand, die die Gefahr von Ermüdungsbrüchen deutlich reduziert.

Einmal kaufen – Tensator wählen.

Austauschbare Kassetten

Alle Tensabarrier®-Modelle verfügen über austauschbare Gurtbandkassetten. Wenn sich Ihr Branding ändert oder Sie eine andere Farbe wünschen, können Sie das Gurtband flexibel austauschen, ohne eine neue Tensabarrier® kaufen zu müssen.

Wichtige Hinweise zur Bestellung




1. WÄHLEN SIE IHR PFOSTENMODELL




2. WÄHLEN SIE EINE BASISOPTION



3. WÄHLEN SIE EINEN PFOSTENLACK / FINISH



4. WÄHLEN SIE FARBE UND LÄNGE DES GURTBANDES



5. WÄHLEN SIE EIN GURT BANDENDE



Manipulationssicherer Verschluss (STE) für allgemeine Anwendungen



Magnetischer Verschluss (MTE) – für Notausgänge



Panic Break (PBTE) für Notausgänge, bei denen Magneten nicht erlaubt sind



Drahtclip (WCT) – für Lagerregale




Einwegclip (OWLTE) – für Notfälle in nur einer Richtung

WÄHLEN SIE TENSABARRIER® ZUBEHÖR

(Optional)



Tensabarrier® Basisoptionen



Universalfuß

Die schlanke Universal-Basis besteht aus Gusseisen mit einer Abdeckung aus gepresstem Stahl und verfügt über die niedrigsten Vorderkanten aller auf dem Markt erhältlichen Barrieren. Erhältlich in verschiedenen Farben und Oberflächen.



Basics

Die Basics-Basis besteht aus Gusseisen und ist mit einer besonders strapazierfähigen, kratzfesten ABS-Kunststoffabdeckung versehen – ideal für kostenbewusste Tensabarrier®-Käufer.




Oberflächenmontiert

Für zusätzliche Stabilität in Bereichen mit festen Verkehrswegen. Diese Basis ist in glänzendem Chrom ausgeführt und fest am Boden montiert.



Für
Bodenhülsen

Bietet zusätzliche Stabilität und gewährleistet, dass Pfostenlayouts immer korrekt bleiben. Leicht abnehmbar und mit der 2-in-1-Funktionalität ausgestattet: sowohl permanente als auch temporäre Barrieren sind möglich.



Magnetischer
Fuß

Magnetische Basen verbinden die Stabilität und Positionierungssicherheit einer festen Basis mit der Flexibilität einer freistehenden Tensabarrier®. Sechs Neodym-Magnete in der Basis greifen sicher auf eine Stahlplatte, die bündig im Boden eingelassen werden kann. Barrieren lassen sich bequem entfernen und wieder aufstellen, ohne Bodenabdeckungen zu entfernen.

SPEZIAL-BASISOPTIONEN FÜR TENSABARRIER® (Nur für ausgewählte Pfosten verfügbar)



RollabARRIER®,
rollbarer Fuß

Verfügt über voll wartbare, robuste Rollen, die das Bewegen des Pfostens ohne Anheben ermöglichen. Entwickelt für einfache Aufstellung und schnelle Lagerung – die perfekte Lösung für temporäre Warteschlangen. Patente Basis mit niedrigster Vorderkante.



Heavy Duty

Hergestellt aus recyceltem Gummi, kann die Heavy-Duty-Basis betreten oder befahren werden, ohne ihre Form zu verlieren. Eine stabile und robuste Barriere, ideal für Lagerhäuser oder Depots.



Outdoor

Kann bei Einsatz einfach mit Sand oder Wasser gefüllt werden, um eine stabile Barriere zu bilden. Die leere Kunststoffbasis des Outdoor-Pfostens ist leicht und einfach zu transportieren.

889 Advance Pfosten

Mit ungebrochenen, klaren Linien bringt der 889 Advance schlichte Eleganz in die Besucherführung. Ein modernes Design kombiniert mit allen fortschrittlichen Sicherheitsvorteilen, die die Tensabarrier® einzigartig machen, macht ihn zur idealen Lösung für alle Einsatzbereiche.

Universal-Basis

Bestellcode: 889U-STD: Gurtband 2,3 m | 889U-MAX: Gurtband 3,65 m

Basics-Basis

Bestellcode: 889B-STD: Gurtband 2,3 m | 889B-MAX: Gurtband 3,65 m

Oberflächenmontierte Basis

Bestellcode: 889F-STD: Gurtband 2,3 m | 889F-MAX: Gurtband 3,65 m

Sockelmontierte / Abnehmbare Basis

Bestellcode: 889R-STD: Gurtband 2,3 m | 889R-MAX: Gurtband 3,65 m

Magnetische Basis

Bestellcode: 889MAG-STD: Gurtband 2,3 m | 889MAG-MAX: Gurtband 3,65 m



889T2 Dual Line

Das durchdachte und patentierte Design der Advance Dual Line Tensabarrier® von Tensator verfügt nicht über eine, sondern zwei Gurtbandlinien, die maximale Kontrolle, Sicherheit und Schutz bieten. Die zweite, untere Gurtbandkassette ist in einem einzigen, ungebrochenen Pfosten untergebracht – eine patentierte Innovation von Tensator®. Das niedrige Gurtband wurde so positioniert, dass es das Ducken unter dem Gurtband verhindert und gleichzeitig von sehbehinderten Personen mittels Taststock oder Blindenführhund wahrgenommen werden kann. Tensators innovative Denkweise macht jeden Dual-Line-Pfosten aus unserem Sortiment zur bevorzugten Wahl für den Einsatz in öffentlichen Bereichen, die den DDA-Richtlinien unterliegen.

Universal-Basis

Bestellcode: 889T2UH-STD: Gurtband 2,3 m | 889T2UH-MAX: Gurtband 3,65 m

Basics-Basis

Bestellcode: 889T2BH-STD: Gurtband 2,3 m | 889T2BH-MAX: Gurtband 3,65 m

Oberflächenmontierte Basis

Bestellcode: 889T2F-STD: Gurtband 2,3 m | 889T2F-MAX: Gurtband 3,65 m

Sockelmontierte / Abnehmbare Basis

Bestellcode: 889T2R-STD: Gurtband 2,3 m | 889T2R-MAX: Gurtband 3,65 m

Magnetische Basis

Bestellcode: 889T2MAG-STD: Gurtband 2,3 m | 889T2MAG-MAX: Gurtband 3,65 m



889P Plus Advance Pfosten

Ein weiterer „First“ von Tensator®: Die Plus-Reihe ist die weltweit erste Tensabarrier® mit dreifach breitem Gurtband. Mit 150 mm Breite – bis zu 50 % breiter als bei Nachahmerprodukten – bietet das Plus-Gurtband eine beeindruckende Fläche, um Firmenlogos, Werbebotschaften oder Sicherheits- und Warnhinweise zu präsentieren.

Universal-Basis

Bestellcode: 88gPUH-STD: Gurtband 2 m

Basics-Basis

Bestellcode: 88gPBH-STD: Gurtband 2 m

Oberflächenmontierte Basis

Bestellcode: 88gPF-STD: Gurtband 2 m

Sockelmontierte / Abnehmbare Basis

Bestellcode: 88gPR-STD: Gurtband 2 m

Magnetische Basis

Bestellcode: 88gPMAG-STD: Gurtband 2 m



360 Rotierende Tensabarrier

Die 360° Rotierende Tensabarrier® bietet alle Vorteile der Advance Tensabarrier®. Sie verfügt über einen 360-Grad drehbaren Kopf, der eine schnelle Umorganisation der Warteschlangen ermöglicht – ideal für Orte mit regelmäßig schwankenden Besucherzahlen. Mit diesem Pfosten können Sie das Layout Ihrer Warteschlange ändern, ohne die Pfosten selbst zu verschieben, und so minimale Störungen gewährleisten.

Drehbarer Kassettenkopf

Universal-Basis

Bestellcode: 360U

Basics-Basis

Bestellcode: 360B



890 Slimline

Mit einem minimalistischen Pfostendurchmesser von nur 50 mm verbindet die 890 Slimline-Reihe die Ästhetik eines schlanken Pfostens mit einem vollwertigen Kopfmechanismus. Sie ist zu 100 % kompatibel mit dem gesamten Zubehörsortiment von Tensabarrier®.

Universal-Basis

Bestellcode: 890U-STD: Gurtband 2,3 m | 890U-MAX: Gurtband 3,65 m

Basics-Basis

Bestellcode: 890B-STD: Gurtband 2,3 m | 890B-MAX: Gurtband 3,65 m

Oberflächenmontierte Basis


Bestellcode: 890F-STD: Gurtband 2 m

Sockelmontierte / Abnehmbare Basis

Bestellcode: 890R-STD: Gurtband 2 m

Magnetische Basis

Bestellcode: 890MAG-STD: Gurtband 2 m



RB1 RollabARRIER®


Die originale und nach wie vor einzige voll ausgestattete rollbare Retractable-Barriere, RollabARRIER®, ist eine weitere patentierte Innovation von Tensator®. Während Nachahmer ähnliche Mobilitätsvorteile versprechen, verfügt nur die RollabARRIER® über das patentierte Nesting-Feature, das es ermöglicht, bis zu drei Pfosten gleichzeitig zu bewegen. Dadurch können Warteschlangen-Konfigurationen bis zu dreimal schneller aufgebaut und abgebaut werden als mit anderen rollbaren Barrieren auf dem Markt. Die Vorteile der RollabARRIER® enden hier jedoch nicht: Die Nesting-Basis erlaubt zudem ein sicheres Verstauen der Barrieren und spart dabei bis zu 50 % an Lagerfläche im Vergleich zu Standard-Tensabarriers®.

RB1 Rolla-Basis

Bestellcode: RB1-STD: Gurtband 2,3 m | RB1-MAX: Gurtband 3,65 m



RB1T2 RollabARRIER® Dual

Bestellcode: RB2-STD: Gurtband 2,3 m | RB2-MAX: Gurtband 3,65 m



Nesting Feature

Das Nesting-Feature ermöglicht, bis zu 3 Pfosten gleichzeitig zu bewegen und reduziert den benötigten Lagerplatz um bis zu 50 %.



TCL Tensaclear™

TensaClear™ bietet alle Funktionen einer Standard-Tensabarrier® und eröffnet gleichzeitig einzigartige Werbemöglichkeiten durch den Einsatz eines transparenten Pfostens. Hergestellt aus Polycarbonat, ist der Pfosten kristallklar und äußerst robust – ideal zum Befüllen mit Werbeartikeln, von Kaugummis bis hin zu Kaffeebohnen. Alternativ kann er mit einem gedruckten Logo oder einer Botschaft gefüllt werden – eine perfekte Gelegenheit, Ihre Marke zu stärken. Der Pfosten kann entweder im Tensator®-Werk oder vor Ort beim Kunden befüllt werden, dank des leicht abnehmbaren und austauschbaren Kassettenkopfes.

Universal-Basis

Bestellcode: TCLU-STD: Gurtband 2,3 m | TCLU-MAX: Gurtband 3,65 m

Basics-Basis

Bestellcode: TCLB-STD: Gurtband 2,3 m | TCLB-MAX: Gurtband 3,65 m



Tensabarrier® Gallery

Der Gallery-Pfosten ist die ideale Lösung für Menschenführung und Warteschlangenmanagement in Museen, Galerien, Autoausstellungen oder Verkaufsflächen. Die Gallery-Tensabarrier® hält Personen sicher von gesperrten Bereichen fern, ohne die Sicht zu blockieren.

Universal-Basis

Bestellcode: 8G1U-STD: Gurtband 2,3 m | 8G1U-MAX: Gurtband 3,65 m

Basics-Basis

Bestellcode: 8G1B-STD: Gurtband 2,3 m | 8G1B-MAX: Gurtband 3,65 m



Health & Safety Pfosten

Als Erfinder der Tensabarrier®, der sichersten Retractable-Barriere auf dem Markt, versteht Tensator® die Bedeutung eines sicheren Arbeitsumfelds. Mit unserer breiten Palette an Health & Safety-Produkten helfen wir Ihnen, das Unfallrisiko am Arbeitsplatz zu reduzieren – durch klare Definition von sicheren Laufwegen, Begrenzung des Zugangs zu Gefahrenbereichen und frühzeitige Erkennung potenzieller Risiken, bevor sie Schaden anrichten können.

886 Facility

Ein robuster Pfosten mit passender Basis, geeignet für den schnellen Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen. Der 886 Facility ist in verschiedenen Standardfarben aus Kunststoff erhältlich und wird mit wahlweise 2 Gurtbandlängen geliefert: 2,28 m oder 3,63 m. Alternativ können Sie auf ein individuelles Gurtband mit eigener Botschaft oder 150 mm breites Gurtband für erhöhte Sichtbarkeit upgraden. Eine Schraubverbindung zwischen Pfosten und Basis ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage. Ein Schutzring rund um das Pfostenrohr bietet zusätzlichen Schutz für die Kassette. Ebenfalls erhältlich ist eine patentierte Dual-Line-Version des 886.

Bestellcode:

886-STD: Gurtband 2,3 m

886-MAX: Gurtband 3,65 m

886T2-MAX: Gurtband 3,65 m

Verfügbare Farben:



höhe	960mm	rohr Ø	63.50mm
basis Ø	485mm	gewicht	7.5kg



875 Popular

Mit seiner robusten, schwarzen Gusseisenbasis ist der Popular-Pfosten von Tensator® der meistverkaufte Pfosten und ideal für Märkte, Lagerhäuser und andere praktische Anwendungen. Dieser Pfosten ist in allen Kunststofffarben erhältlich und auch als Doppelpack verfügbar.

Bestellcode:

875-STD: Gurtband 2,3 m

875-MAX: Gurtband 3,65 m

Verfügbare Farben:



höhe	940mm	rohr Ø	63.50mm
basis Ø	354mm	gewicht	7.4kg



885 Outdoor

Die 885 Outdoor-Barriere kann bei Einsatz einfach mit Sand oder Wasser gefüllt werden, um eine stabile und robuste Barriere zu bilden. Die leere Kunststoffbasis ist leicht und einfach zu transportieren. Der Pfosten wird bequem in die charakteristische graue 885 Outdoor-Basis geschraubt, sodass ein schneller Auf- und Abbau möglich ist. Wählen Sie aus 5 Standardfarben für Kunststoffpfosten. Geliefert wird mit einer Auswahl an Standard-Gurtbändern in 3,63 m Länge. Alternativ können Sie ein individuelles Gurtband für Ihr eigenes Branding wählen.

Bestellcode:

885-STD: Gurtband 2,3 m

885-MAX: Gurtband 3,65 m

Verfügbare Farben:



höhe	940mm	rohr Ø	63,50mm
basis Ø	380mm	gewicht	Gewicht leer: 0,8 kg Gewicht gefüllt mit Wasser: 9,2 kg



887 Utility

Der 887 Utility-Pfosten verfügt über einen robusten Stahlpfosten und eine widerstandsfähige Gusseisenbasis mit schwarzer NoScuff™ ABS-Abdeckung und ist ein besonders langlebiger Vertreter seiner Klasse. Erhältlich in Rot oder Gelb mit hochsichtbarem Pulverbeschichtungs-Finish. Wahlweise mit einer Gurtbandkassette in 2,28 m oder 3,63 m Länge mit standardmäßigen Warnmarkierungen.

Bestellcode:

887-STD: Gurtband 2,3 m

887-MAX: Gurtband 3,65 m

Verfügbare Farben:



höhe	970mm	rohr Ø	63,50mm
basis Ø	345mm	gewicht	10,75kg



888 Safety Post

Mit seinem auffälligen, kontrastreichen schwarzen Kassettendeckel auf einem schlanken Stahlpfosten (Ø 50 mm) in Gelb oder Rot mit Pulverbeschichtung ist der 888 Safety-Pfosten eine aufmerksamkeitsstarke Barriere, ideal für Sicherheits- und Schutzanwendungen. Wählen Sie eine Gurtbandkassette in 2,28 m oder 3,63 m Länge mit standardmäßigen Warnmarkierungen, um diese herausragende Barriere zu vervollständigen.

Bestellcode:

SFT-STD: Gurtband 2,3 m

SFT-MAX: Gurtband 3,65 m

Verfügbare Farben:



höhe	970mm	rohr Ø	51mm
basis Ø	342mm	gewicht	9.5kg



SA1 Stowaway Post

Kompakt und leicht, lässt sich der SA1 Stowaway-Pfosten bequem über eine einfache Schraubmontage an den mattschwarzen Basisleisten befestigen. Nach Demontage kann der Pfosten sicher in der praktischen Tragetasche verstaut werden. Die 4er-Stowaway-Kit-Option ermöglicht es, in wenigen Minuten einen gut sichtbaren und sicheren Bereich einzurichten. Wählen Sie einen der 5 Standardfarben für Kunststoffpfosten und kombinieren Sie ihn mit einem 3,63 m Gurtband Ihrer Wahl mit standardmäßigen Warnmarkierungen.

Bestellcode:

SA1: Gurtband 3,65 m

SA-BAG: Stowaway-Tasche

Verfügbare Farben:



höhe	930mm	rohr Ø	64mm (pro Pfosten)
basis Ø	750mm	gewicht	3.1kg



Tensabarrier® Tensacone TC114

Der innovative TC114 Topper ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, den Zugang zu unsicheren Bereichen zu begrenzen, indem ein standardmäßiger Verkehrsleitkegel in eine hocheffektive Barriere verwandelt wird. Geliefert in auffälligem Orange und passend für die meisten üblichen Verkehrsleitkegel, ist der TC114 Topper standardmäßig mit einem 3,63 m langen Gurtband ausgestattet, wahlweise mit standardmäßigen Warnmarkierungen.

Bestellcode:

TC114: Gurtband 3,65 m

Verfügbare Farben:



TC114 Signage Holder

Verwandeln Sie Ihren TC114 Topper in ein effektives Informationsdisplay durch die Hinzufügung des TC114 Signage Holders. Für werkzeugfreie Montage konzipiert, passt der Signage Holder passgenau in die Erweiterungsschlitze des Toppers. Die Beschilderung ist wahlweise in Hoch- oder Querformat erhältlich und steht in verschiedenen Farben zur Auswahl. Alternativ können Sie auf individuelle Beschilderung upgraden und Ihre eigene Botschaft gestalten.




Tensabarrier® Wandgurtkassetten

Wenn der Platz begrenzt ist oder eine bestehende, flache vertikale Oberfläche für die Montage zur Verfügung steht, sind die Tensabarrier® Wandgurtkassetten die ideale Lösung, um den Zugang zu beschränken, ohne wertvolle Bodenfläche zu beanspruchen. Tensators innovative Entwicklung umfasst sogar vollständig eingelassene Einheiten, die keinen Platz im Gang beanspruchen. Ausgestattet mit demselben ursprünglich patentierten Bremsmechanismus wie Tensabarrier®-Pfosten, bieten Sie mit Tensators Wandgurtkassetten die sichersten Lösungen auf dem Markt. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Designs und Gurtbandlängen, um die passende Wand-Einheit für Ihre Umgebung zu finden.

Montageoptionen

Tensabarrier® Wandgurtkassetten bieten verschiedene Montageoptionen, um eine einfache Installation auf jeder Oberfläche zu gewährleisten.



Rack Mount (W)

Die Rack-Montage wird in die Schlüsselöffnungen von Standard-Lagerregalen eingehängt und ermöglicht eine schnelle Befestigung und Entfernung.



Glas-Montage (G)

Die Glas-Montage verfügt über starke Klebepads, die die Wand-Einheit an jeder Glasoberfläche befestigen.



Abnehmbar (R)

Die Einheit wird auf eine Montageplatte geschoben, die an der Wand verschraubt ist, und ermöglicht so eine semi-permanente Installation.



180° drehbare Wand-Einheit

Bietet alle Vorteile einer Standard-Wand-Einheit mit zusätzlichem drehbarem Kassettenträger, der es erlaubt, Bereiche in einem Winkel von bis zu 180 Grad schnell und einfach abzusperren – werkzeugfrei.




Schellenmontage (C)

Ideal für die Befestigung an Pfosten oder Lagerregalen. Einfach die Schrauben an der Schelle festziehen für eine schnelle und sichere Montage.



Standardmontage (S)

Die Standardmontage wird sicher an einer Wand oder stabilen Oberfläche verschraubt. Drei Schrauben werden durch Endkappen verdeckt, für eine diskrete Befestigung.



Magnetmontage (M)

Starke Magnete befestigen die Wand-Einheit an fast jeder Metalloberfläche. Die Montage lässt sich durch einfaches Drehen und Ziehen entfernen.

Tensabarrier® Wand-Einheiten

Farbauswahl der Kunststoffkappen – 897, 897P & 899:
Rot, Gelb, Schwarz, Chrom. Individuelle seitliche Ausgänge sind für 897
und 899 verfügbar.



897P MIDI PLUS

150 mm breites Gurtband
Gurtband 2 m

Bestellcode:
897P

899 MAXI

Gurtband 7,7 m oder 9 m

Bestellcode:
899

897 MIDI

Gurtband 4,6 m

Bestellcode:
897



891 Mini Wall Mount

891 MINI WALL MOUNT

Gurtbandlänge: 2,3 m oder 3,65m
Oberfläche: Schwarz ABS

Bestellcode: 891
Montageoptionen:
Standard or magnetic

896 HEAVY DUTY WALL MOUNT:

Gurtbandlängen: 2,3 m & 3,65 m

- Material: Stahl, pulverbeschichtet

Bestellcode:

896CM Concealed Mount
(896: Montagemethode und Gurtbandende
bitte angeben)

Montageoptionen:

Verdeckte Montage, Magnetmontage,
Abnehmbare Montage, Standardmontage



896 Heavy
Duty



896CM
Concealed Mount

892 RECESS WALL MOUNT

Gurtband 2,3 m & 3,65 m

Bestellcode: 892



892 Recess Unit

Gurtbandende Optionen




Standard Gurtbandende (STE)

Kann mit STE-Wandempfänger für den
regulären Einsatz oder 898
Wandempfänger für Heavy-Duty-
Anwendungen bestellt werden. Beide
Optionen verfügen über eine sichere
Verriegelung, die ein versehentliches
Ausfahren des Gurtbands verhindert.



Panic Break Gurtbandende (PBTE)

Ermöglicht einen einfachen
Notausgang in beide Richtungen.
Bestellung mit STE-
Wandempfänger erforderlich.



Magnetisches Gurtbandende (MTE)

Befestigt sich sicher an Stahlflächen
und ermöglicht einen Notausgang in
beide Richtungen.



Drahtclip Gurtbandende (WCE)

Innovativer Clip für den Einsatz an
Lagerregal-Schlaufen. Wird um
Pfosten gelegt und wieder am
Gurtband befestigt, um es sicher zu
fixieren.

WELCHE ANFORDERUNGEN AUCH IMMER, TENSATOR® HAT DIE PASSENDE OBERFLÄCHE FÜR SIE.

Tensator® bietet eine breite Palette an Farben und Oberflächen, die für jede Anwendung und jedes Ambiente die passende Optik gewährleisten. Von pulverbeschichteten Farben, die sich jedem Interieur anpassen, über den warmen, luxuriösen Look von Massivmessing bis hin zur klaren, kühlen Optik von Edelstahl – wir können auch jeden Metallpfosten individuell nach Ihren Vorgaben fertigen.

Pulverbeschichtet: kostengünstig, extrem langlebig & verschleißfest



33S Satin Schwarz




23 Blau



28 Green



32 Weiß

91 Hellmetallisch
Silber

92 Taubengrau


73 Hammerschlaggrau
(strukturiert)80 Anthrazitgrau
(strukturiert)

21 Rot



35 Gelb

Metalloberflächen:




1P Poliertes Chrom



1S Satin-Chrom




2P Poliertes Messing



2S Satin-Messing

Edelstahl:



3S Satin Edelstahl



3P Polierter Edelstahl

*Edelstahl ist nur für die folgenden
Tensabarrier®-Modelle verfügbar:

- 890U & 890B
- 889U & 889B
- 889T2U & 889T2B
- 889MAG & 889T2MAG & 889PMAG
- RB1 & RB2

Kunststoff UPVC: Nur verfügbar für Tensabarrier®-Modelle mit Kunststoffpfosten:



33 Schwarz



32 Weiß



35 Gelb




21 Rot



23 Blau

Gurtband-Auswahlhilfe

EINZELFARBIG & LEUCHTEND



B1 Weiß (White)	L5 Blau (PMS 2748c)
B5 Grau (PMS 445c)	L7 Dunkelblau (PMS 534c)
B7 Dunkelgrau (PMS 446c)	L9 Marineblau (PMS 533c)
B9 Schwarz (PMS black c)	O5 Orange (PMS 1585c)
G2 Hellgrün (PMS 2748c)	P5 Lila (PMS Med Purple)
G6 Grün (PMS 7731c)	R5 Rot (PMS 199/186c)
G7 Dunkelgrün (PMS 7736c)	R7 Bordeaux (PMS 499c)
L3 Hellblau (PMS 285c)	Y5 Gelb (PMS 7405c)

GESTREIFT UND CHEVRON*




D3 Rot Chevron (PMS 199c/186c)
D4 Gelb Chevron (PMS 7405c)
S1 Blau gestreift (PMS 534c)
S2 Rot gestreift (PMS 199c/186c)
S3 Weiß gestreift
S4 Gelb gestreift (PMS 7405c)

INDIVIDUELLE BEDRUCKUNG*



Steigen Sie auf ein individuelles Gurtband um und gestalten Sie Ihr eigenes Design-Meisterwerk in 50 mm Standardbreite oder auffälliger 150 mm Breite. Alle individuellen Tensabarrier®-Gurtbänder werden digital erstellt, sodass Ihr Design unbegrenzte Farben verwenden kann. Das Gurtband ist immer sublimationsgefärbt, sodass Ihr Logo oder Ihre Botschaft nicht abkratzen oder abblättern kann – im Gegensatz zum Siebdruck minderwertiger Nachahmerprodukte.

VORBEDRUCKTE BOTSCHAFTEN – BEIDSEITIG*



Cleaning in progress	YC
LIFT OUT OF SERVICE	YL †
Authorised Access Only	RA
Beware Open Pit	YO
Caution - Do Not Enter	YA
Danger Forklift Trucks	YG**
No Entry	RB
EMERGENCY EXIT	GE

†Botschaft nur auf einer Seite bedruckt
Gurtband nicht in 11" 11" verfügbar

Alle unsere vorbedruckten Gurtbänder werden im gleichen Sublimationsverfahren wie die individuellen Drucke hergestellt. Im Gegensatz zu günstigeren Nachahmungen mit Siebdruck bleibt die Botschaft beständig und kratzfest.

NIGHTVIEW™ GURT BAND*



NightView™ verfügt über zwei reflektierende Streifen, die direkt in das Gewebe eingewebt sind, und verbessert die Sichtbarkeit und Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen. Neue Tensabarrier®-Produkte können mit NightView™-Gurtband geliefert werden. Einige bestehende Produkte können nachträglich auf NightView™ aufgerüstet werden. Fragen Sie unsere Spezialisten für weitere Informationen.

PLUS BREITES GURT BAND*



Standard colors*

B9W Schwarz (PMS Schwarz)
G7W Dunkelgrün (PMS 7736c)
L5W Blau (PMS 534c)
R5W Rot (PMS 199c/186c)

Chevron

D3W Rot (PMS 199c/186c)
D4W Gelb Chevron (PMS 7405c)

Pre-Printed*

No Access
RAW (Weiß on PMS 199c/186c)
RBW (Weiß on PMS 199c/186c)
Caution
YAW (Schwarz on PMS 7405c)

Striped

S3W Weiß gestreift (Weiß)
S4W Gelb gestreift (PMS 7405c)

Pfosten-Top-Beschilderung

Pfosten-Top-Beschilderung

Verwandeln Sie jeden TensabARRIER® in einen aufmerksamkeitsstarken Beschilderungspfosten, indem Sie einen unserer post-top Beschilderungshalter hinzufügen. Für eine schnelle, werkzeugfreie Montage konzipiert, sitzt der Halter sicher auf jedem TensabARRIER®.

- Vollrahmiger, oben zu befüllender Nachrichtenhalter in Standardgrößen
- Hoch- oder Querformat
- Nachrichten zwischen klaren Acrylscheiben einsetzbar
- Wählen Sie aus einer Reihe standardmäßiger Botschaften, lassen Sie Tensators Designteam Ihre individuelle Botschaft gestalten oder erstellen Sie alternativ Ihre eigene Einlage.

Bestellcode:

- TensabARRIER® Sign Holder - schwarz - A4 Hochformat - TB-SHA4P-33S
- TensabARRIER® Sign Holder - schwarz - A4 Querformat - TB-SHA4L-33S
- TensabARRIER® Sign Holder - schwarz - A3 Hochformat - TB-SHA3P-33S
- TensabARRIER® Sign Holder - schwarz - A3 Querformat - TB-SHA3L-33S

Leichtgewichtige Ausführung

Standard A3 & A4

Klareinlagen



Teleskoppfosten

Der 893 Teleskoppfosten von Tensator® ist eine flexible Beschilderungslösung, die in Ihr Warteschlangensystem integriert werden kann. Er kann über Kopfhöhe herausgefahren werden, um sichtbare Schilder zu platzieren und so die Orientierung und Instruktionen effizienter zu gestalten. Die Höhe des Teleskoppfostens lässt sich einfach ohne Werkzeuge verstellen und arretieren, wobei jede Höhe zwischen 1480 mm und 2300 mm möglich ist. Beim Absenken ziehen sich die Verlängerungsrohre sanft wieder in den Pfosten zurück, um Verletzungen zu vermeiden.



Tensabowl®

Nutzen Sie das Potenzial von Impulskäufen, indem Sie jeden Tensabarrier® in einen Merchandising-Hotspot verwandeln, indem Sie eine Tensator® Post-Top Merchandising Bowl hinzufügen. Dank werkzeugfreier Montage wird die besonders langlebige Polycarbonat-Schale einfach auf jeden Tensabarrier® gesetzt, sicher von unserem innovativen Easy-Fit-Gripper gehalten, mit Waren befüllt – und schon können Sie die Umsatzsteigerung beobachten. Unsere Erfahrung zeigt: Die Merchandising Bowl kann Impulskäufe um bis zu 400 % steigern!

- Robuste, flexible Polycarbonat-Konstruktion
- Schnelle, werkzeugfreie Montage
- Passend für jeden vorhandenen Tensabarrier® oder Tensator® In-Queue Merchandising Pfosten
- Upgrade möglich: integrierter 70 mm × 226 mm Signhalter für Werbebotschaften
- Optionale Trennwände schaffen 2 separate Fächer

Bestellcode:

PA6 Merchandising Bowl

PA12 Merchandising Bowl mit POS-Leiste

Ø	325mm	gewicht	0.6kg
höhe	255mm		



Impulse Tower

Wenn Sie unsere Merchandising Bowl mögen, werden Sie den Impulse Tower lieben! Erzeugt die vierfache Impulskraft auf der Grundfläche eines Standard-Tensabarrier®. Das freistehende, runde Design ermöglicht 360°-Shopping.

Maximale Umsatzsteigerung pro Quadratfuß Verkaufsfläche

- Hochklare, langlebige Polycarbonat-Konstruktion, kratzfest
- Großes Fassungsvermögen reduziert Nachfüllbedarf
- Mit Trennwänden können mehrere Produktlinien pro Schale angeboten werden
- Leicht und einfach umzustellen
- Lieferung vollständig montiert; einfach positionieren, befüllen und verkaufen
- Upgrade möglich: integrierter 70 mm × 226 mm Signhalter für Werbebotschaften

Bestellcode: IMPULSE TOWER

Ø	340mm	gewicht	14kg
höhe	1290mm		



Tensabarrier® Beam Banner

Das Tensabarrier® Banner kann auf ausgewählten Tensabarrier®-Pfosten montiert werden, um jeden Bereich in eine Werbefläche zu verwandeln. Das Banner besteht aus 2 Pfosten, einem Aluminiumträger und einem Mesh- oder PVC-Banner, oder als Träger und Banner zur Nachrüstung auf vorhandene Tensabarrier®.

Wir bieten Optionen für temporäre und permanente Bannerlösungen. Bitte sprechen Sie mit einem unserer Spezialisten, um die beste Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.

Zwei Standardgrößen: 1,50 m (4 ft 11 in) & 2,00 m (6 ft 6 in), Höhe 820 mm



Café Banner

Ideal, um einen sicheren Bereich zu schaffen oder als Raumteiler, ist die Café Banner-Serie von Tensator® robust und tragbar. Einfach zu installieren, abzubauen und zu lagern, bieten Café Banner eine flexible, kosteneffiziente Lösung, die optional individuell gebrandet werden kann, um visuell wirkungsvolle Informationen oder Werbebotschaften zu präsentieren.

Tensator® bietet Café Banner für Innen- oder Außenbereiche an. Unsere Spezialisten unterstützen Sie gerne bei der Auswahl des passenden Café Banners für Ihre Anforderungen.

Edelstahl Café Banner

Tensator® bietet seine Café Banner in zwei Edelstahlqualitäten an: 304er Edelstahl – nur für den Innenbereich, und 316er Edelstahl – für den Außenbereich, rosthemmend. Beide Varianten verfügen über Edelstahlpfosten mit schweren Basen, Edelstahlverbinder sowie obere und untere Aluminiumschienen, um das Banner straff zu halten.



Chrome Café Banner

Für den Innenbereich empfohlen. Das Chrome Café Banner von Tensator® verwendet verchromte Stahlpfosten, verchromte Verbinder und eine obere Aluminiumschiene.



Trolley

Lagern und transportieren Sie Tensabarrier®-Pfosten mühelos und effizient mit unserem Schrägen Transportwagen von Tensator®. Der Wagen kann bis zu 14 Tensabarrier®-Pfosten oder Lawrence®-Absperrpfosten aufnehmen. Das ergonomische Design stellt sicher, dass die Pfosten selbst auf der obersten Ebene nicht über Hüfthöhe gehoben werden müssen, wodurch die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften für sicheres Heben eingehalten werden. Robuste Eckpuffer verhindern versehentliche Beschädigungen am Wagen oder in der Umgebung, und Zugplatten ermöglichen das gemeinsame Bewegen mehrerer Wagen.

- 14 Einschübe zum sicheren Einsetzen der Tensabarrier®-Pfosten
- Griffstange in optimaler Höhe von 990 mm für das Handling schwerer Lasten
- Optional zweite Griffstange für das andere Ende des Wagens verfügbar
- Auf Anfrage in verschiedenen Farben und Oberflächen erhältlich



APG – Airport Passenger Guidance

Der APG ist eine kompakte, mobile Lösung zur Passagierführung, die schnell und einfach am Flügel eines Flugzeugs aufgestellt werden kann, um das sichere Ein- und Aussteigen von Passagieren zu ermöglichen.

- Standardmäßig mit antistatischem NightView™-Gurtband für beste Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- Einfach zu bedienender Handaufzugmechanismus ermöglicht Gurtbandverlängerung bis zu 75 ft pro Spule
- Verriegelungsstifte an jeder Spule halten das Gurtband sicher in Position
- Kompakte Grundfläche und große Räder für einfachere Beweglichkeit
- Vollständig geschweißter Stahlrahmen mit Zinkgrundierung für zusätzlichen Wetterschutz

Bestellcode:

APG2 - APG inklusive Betonbasis

NIGHTVIEW™

Gurtband mit hohem Kontrast und integrierten NightView™-Streifen ist Standard bei allen APG-Einheiten.



Tensaguide Plus

Tensaguide ist ein modulares, multifunktionales System aus Profilen, bestehend aus Pfosten und Trägern, die auf kundenspezifische Längen zugeschnitten werden können, um maßgeschneiderte Konfigurationen zu erstellen. Die Pfosten können oberflächenbefestigt oder freistehend montiert werden und nutzen die gleiche Auswahl an Basen und Oberflächen wie unsere Standard-Tensabarrier®, um ein einheitliches Erscheinungsbild Ihrer Installation zu gewährleisten.

Eine breite Palette an Profil-Abschlussleisten eröffnet zahlreiche Möglichkeiten, Glas-, Acryl- oder andere Paneele als Füllungen zu verwenden, die sich jeder Umgebung anpassen. Medienfüllpaneele können mit beliebigen Botschaften oder Branding bedruckt werden und lassen sich einfach austauschen – ideal, um auffällige Werbebotschaften wirkungsvoll zu präsentieren.



Pflege von Chrom, Messing und Edelstahl

Die Pfosten von Tensator® werden in verschiedenen hochwertigen Oberflächen angeboten, von denen einige eine regelmäßige Pflege erfordern. Hier finden Sie praktische Tipps, um Ihre Tensabarrier® in einem einwandfreien Zustand zu halten.

Chrom

Die Reinigung von Chrom erinnert an Badezimmerarmaturen oder Küchenartikel wie Toaster. Flüssige Metallpolitur wirkt auf Chrom ebenso gut wie auf Silber. Tragen Sie die Politur mit einem Schwamm oder weichen Tuch auf, lassen Sie sie trocknen, wischen Sie sie anschließend mit einem Baumwolltuch ab und polieren Sie bei Bedarf mit einem Wildleder- oder Chamois-Tuch. Wenn Sie Chrom regelmäßig abwischen, ist häufiges Polieren in der Regel nicht notwendig, da die Oberfläche bereits glänzend ist.

Messing

Flüssige Metallpolitur eignet sich hervorragend zur Reinigung klassischer Messing-Pfostenköpfe. Messingteile haben häufig Muster, sodass kleine Vertiefungen besondere Aufmerksamkeit beim Polieren erfordern. Tragen Sie eine Schicht Politur mit einem Schwamm oder weichen Tuch auf. Sobald die Politur getrocknet ist, wischen Sie sie mit einem Baumwolltuch ab und polieren Sie anschließend mit einem Chamois-Tuch. Zur Entfernung von Politurresten zwischen den Musterrillen können Wattestäbchen verwendet werden. Bei stark angelaufenem Messing kann es notwendig sein, die Politur zwei- bis dreimal aufzutragen.

Edelstahl pflegen

Die beste Pflege für Edelstahl besteht darin, ihn sauber zu halten. Der Begriff „rostfrei“ kann irreführend sein – die Chromschicht auf der Oberfläche macht Edelstahl langlebig. Wenn Edelstahl nicht gepflegt wird, kann er Flecken bekommen und korrodieren. Dies kann bereits durch alltägliche Verschmutzungen wie Fett, Schmutz oder Öle geschehen.

Feuchtes Tuch und mildes Reinigungsmittel verwenden

Wenn etwas auf die Edelstahloberfläche verschüttet wird, wischen Sie es sofort mit einem feuchten Tuch ab. Je schneller Flecken entfernt werden, desto einfacher lassen sie sich reinigen. Wenn ein feuchtes Tuch nicht ausreicht, können Sie ein mildes Reinigungsmittel wie Spülmittel verwenden. Meistens sind spezielle Edelstahlreiniger nicht nötig. Seifenwasser ist schonender für die Oberfläche und sollte zuerst verwendet werden, bevor aggressive Chemikalien zum Einsatz kommen.

Glasreiniger zur Entfernung von Fingerabdrücken

Wenn Geräte und kleine Gegenstände im Laufe des Tages berührt werden, entstehen Fingerabdrücke. Die Öle von Fingerabdrücken können die Spiegelpolitur von Edelstahl zerkratzen. Glasreiniger ist sehr effektiv, um diese Flecken zu entfernen.

Sofortiges Trocknen nach der Reinigung

Wasserflecken durch hartes Wasser lassen sich vermeiden, wenn die gereinigte Fläche sofort getrocknet wird. Dieser einfache Schritt kann später viel Ärger ersparen. Wischen Sie in Richtung der Oberflächenstruktur.

Bleichmittel und Chlor vermeiden

Während Bleichmittel Bakterien zuverlässig abtötet, können sie Edelstahloberflächen mehr schaden als nützen. Sie zerstören die Schutzschicht auf dem Edelstahl. Stattdessen eignet sich eine Ammoniaklösung.

Keine scheuernden Schwämme oder Stahlwolle verwenden

Diese groben Reinigungsutensilien zerkratzen die Oberfläche von Edelstahl und machen sie anfälliger für Rost.

PFLEGE DES GURT BANDS

Alle Gurtbänder können mit einer milden Flüssigseifen-/Warmwasserlösung gereinigt werden.

TENSATOR®

Your local service partner.

New York, US

Milton Keynes, UK

Frankfurt, Germany

Paris, France

Wrocław, Poland

Bangalore, India

Dubai, UAE

7 **170** **150+**
 Regional Mitarbeitende Abgedeckte
 direktoren Länder

MILTON KEYNES
 +44 1908 684 600

NEW YORK
 +1-800-441-0019

DUBAI
 +971 4 2997 228

PARIS
 +33 1 43 09 85 00

FRANKFURT
 +49 69 3003 89 010

WROCLAW
 +48 71 359 3800

BANGALORE
 +91 78925 78956